



# Sallén D6 & LVC SideCar

Hohe Geschwindigkeit und maximale Kapazität in einem Geldeinzahlungsgerät inklusive Münzbeisteller, der für Transaktionen mit hohem Volumen ausgelegt ist.



## Sallén D6 & LVC SideCar

**Vereint hohe Geschwindigkeit und maximale Kapazität in einem Geldeinzahlungsgerät mit einem Münzbeisteller, der für Transaktionen mit hohem Volumen ausgelegt ist.**

Die Hochgeschwindigkeitsreihe wurde entwickelt, um sich an das Tempo großer Unternehmen anzupassen und mehr Leistung und Flexibilität bei allen Bargeldeinzahlungsvorgängen zu bieten.

Die heutige Wirtschaft begünstigt die Verwendung von mehr Bargeld. Die manuelle Verwaltung des Bargeldflusses in Unternehmen ist eine Aufgabe mit hohen Kosten und geringem Ertrag, die zudem erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. Die Automatisierung bietet ein erhebliches Potenzial zur Steigerung der Produktivität des gesamten Prozesses.

### Einzelhandelslösungen mit WTU-Funktionen

- Für Unternehmen, die täglich mit vielen Kunden, Mitarbeitern und Lieferanten zu tun haben, ist der D6 die beste Wahl.
- Kapazität und Geschwindigkeit der Einzialeinheit ermöglichen es Ihnen, den Bargeldfluss zu rationalisieren, zeitraubende Vorgänge zu reduzieren und eine sichere Umgebung für Ihre Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten.
- Gestapelte Banknoten im Safebag in der Semi-Stacker-Version (D6 SemiStacker).

- Mehrere Währungen in ein und derselben Transaktion.
- Mehrsprachig.
- Sesami One Time Code System zum Öffnen des Tresors.
- Visuelle und taktile Schnittstelle über Farb-Touchscreen.
- Echtzeit-Buchhaltung für jede Transaktion.
- Auch als Installation durch die Wand erhältlich, um das Öffnen des Tresors von der Rückseite des Geräts aus zu ermöglichen, sowie die Ablage von Banknoten in der Tasche. Beides führt zu Zeitersparnis.
- Das Modell D6L bietet zusätzliche Kapazität.
- Bei der D6-Einheit können Sie je nach Ihren individuellen Bedürfnissen von einer Reihe zusätzlicher Optionen profitieren, darunter Münz- und Semi-Stacker-Versionen.
- Der LVC ist ein Beisteller, der mit jedem intelligenten Tresor von Sallén Cash Management mit der Sesami Enterprise Software kompatibel ist.
- Das LVC-Gerät ermöglicht die bequeme Einzahlung und Validierung von Münzen in großen Mengen und ist somit ideal für Umgebungen mit einem moderaten Münzaufkommen.
- Der LVC-Beisteller ist in zwei Versionen erhältlich: Short und Tall. Beide Versionen ermöglichen die Einzahlung der Münzen in einen Plastikbeutel, der bei der Abholung versiegelt wird (wenn Sie sich für den LVC mit Versiegelung entscheiden).

### Vorteile



**Unterschiedliche  
Identifikations-  
formate**



**Hyper-  
konnektivität**



**Kosten reduzieren**



**Sicher  
aufbewahren**



**Unendliche  
Anpassungs-  
fähigkeit**



## Sesami Enterprise Software Plattform (SES)

**Sesami Software-Plattform für Einzelgeräte basierend auf zukunftsweisenden und modernsten Technologien.**

### Hyperkonnektivität

SES verbindet sich in Echtzeit mittels verschlüsselter Kommunikationsprotokolle und VPN-Verbindungen mit Cloud-basierenden Anwendungen von Sesami, auf Wunsch auch mit Kundenanwendungen und Systemen von Drittanbietern.

### Permanenter Zugriff

Verwalten Sie Updates/Upgrades sowie Benutzer für jede Komponente des Geräts ohne physische Anwesenheit vor Ort. Steigern Sie Ihre Produktivität durch den Zugriff auf Echtzeitdaten sowie proaktive Wartungs- und Leistungsanalysen und erhalten so eine flexible sowie intelligente Kontrolle über Ihre Deposit-Tresore.

### Enorme Anpassungsfähigkeit

SES ist flexibel und modular aufgebaut, so dass es sich schnell, effizient und zuverlässig an Ihre Betriebsabläufe und individuellen Anforderungen

anpassen lässt. Entwickelt auf Basis einer modularen Softwarearchitektur mit verschiedensten, praxisbewährten Konfigurationen.

### Flexibler Arbeitsablauf

SES eignet sich für verschiedenste Geschäftsmodelle und Lizenzierungsoptionen. Benutzerdefinierte Live-Reports und konfigurierbare Arbeitsabläufe sind nur einige der Funktionen, mit denen sich SES an Ihre Geschäftsziele anpassen lässt.

### Erweiterte Berichterstattung

Verfolgen Sie alle Vorgänge mit unseren maßgeschneiderten Live-Reports, darunter Berichte zur Kontenabstimmung für die Erfassung von Einzahlungen sowie Überwachung von Tagesabschlüssen und erweiterte Bargeldüberwachung.

Wählen Sie aus der gesamten Palette an Softwaremodulen, einschließlich Modulen für Ihre Finanzen und für Ihren Servicebetrieb.

# Technische Daten Sallén D6

## Spezifikationen des Modells

|                         | D6                                       | D6C                                      | D6 SemiStacker                              | D6C SemiStacker                             | D6L SemiStacker                 |
|-------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|
| Kapazität (Banknoten)   | bis zu 10000                             | bis zu 10000                             | bis zu 7000                                 | bis zu 7000                                 | bis zu 15000                    |
| Kapazität (Münzen)      | N/A                                      | bis zu 15 kg                             | N/A                                         | bis zu 15 kg                                | N/A                             |
| Maße CEN IV (HxBxT)     | 1175x550x627/707                         | 1175x550x627/707                         | 1175x550x627/707                            | 1175x550x627/707                            | 1175x550x627/707                |
| Maße UL (HxBxT)         | 1155x530x570/615                         | 1155x530x570/615                         | 1155x530x570/615                            | 1155x530x570/615                            | 1155x530x570/615                |
| Gewicht (CEN IV/UL)     | 455,5/328 kg                             | 458,5/331 kg                             | 460,5/333 kg                                | 463,5/336 kg                                | 450,5/323 kg                    |
| WSS Sicherheitskl.      | CEN IV, UL type                          | CEN IV, UL type                          | CEN IV, UL type                             | CEN IV, UL type                             | CEN IV, UL type                 |
| Manuelle Einzahlung     | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System          | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System          | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System             | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System             | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System |
| Max. Leistungs-aufnahme | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz               | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz               | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz                  | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz                  | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz      |
| Art der Aufbewahrung    | Freifall; selbstverschweißen-der Sealbag | Freifall; selbstverschweißen-der Sealbag | Halbstapler; selbstverschweißen-der Sealbag | Halbstapler; selbstverschweißen-der Sealbag | Halbstapler. Spezial-Bag        |

## Standardausstattung

|                                               |                                                                     |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Einzahlungsgeschwindigkeit                    | 300 Banknoten/Minute                                                |
| Banknotenzufuhr                               | Bündel mit einer Anzahl von bis zu 250 Banknoten                    |
| Einzahlung verschiedener Währungen            | ja, bis zu 6 Währungen in derselben Transaktion                     |
| Intuitive Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche | 7 Zoll                                                              |
| Mehrsprachig                                  | ja                                                                  |
| Multiserver-Verbindung                        | ja                                                                  |
| Registrierung jeder Transaktion in Echtzeit   | ja                                                                  |
| Betriebssystem                                | Linux Embedded OS                                                   |
| Software-Plattform                            | Sesami Enterprise Software Plattform                                |
| Netzwerk                                      | unterstützt VPN und Multi-Cloud-Kommunikation                       |
| Fernverwaltung                                | Benutzer, Transaktionen, Firmwaren, Banknotenprüfgeräte-Upgrades... |
| Fern-Update Banknotenleser                    | ja                                                                  |
| Fern-Datenimport und -export                  | ja                                                                  |
| Zeiteinstellungen                             | Unterstützt NTP-Synchronisation                                     |
| UPOS-Standard                                 | ja                                                                  |
| Zertifizierungen                              | CE, ROHS, ECB (Banknotenleser)                                      |
| Luftfeuchtigkeit                              | 5 bis 80%, nicht kondensierend                                      |
| Betriebstemperatur                            | 10° bis 30°C                                                        |

## Optionen

|                                         |                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Quittungsdrucker                        | 57 mm Papierbreite                                           |
| Barcodeleser                            | für Benutzer- und Safebag-/Kassettenidentifikation           |
| One Time Codeschloss                    | Ja                                                           |
| Zusätzliche Schlösser oder ID-Geräte    | Bitte wenden Sie sich an Sesami Cash Management Technologies |
| Applikationsanpassung                   | Bitte wenden Sie sich an Sesami Cash Management Technologies |
| Erkennung von Seriennummern und Belegen | Bitte wenden Sie sich an Sesami Cash Management Technologies |
| Installation durch die Wand             | Bitte wenden Sie sich an Sesami Cash Management Technologies |



# Technische Daten Sallén LVC

## Spezifikationen des Modells

|                            |                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Temperaturbereich          | 0°C bis zu 60°C (Temperaturänderung max. 0,2°C/min)                                            |
| Relative Luftfeuchtigkeit  | Bis zu 90% (Kondensation nicht zulässig)                                                       |
| Annahme von Münzen         | Max. 16 Münzsorten in 24 Kanälen                                                               |
| Durchmesser/Dicke          | 15-32.7mm (je nach Auszahlungsscheibe) / 1.0-3.3mm                                             |
| Max. Anzahl von Münzen     | Mit/ohne Versiegler: Bis zu 14,5 Kilogramm Münzen                                              |
| Max. Münzen pro Einzahlung | 20                                                                                             |
| Annahmegeschwindigkeit     | Bis zu 4 Münzen pro Sekunde                                                                    |
| Gewicht Tall               | Beisteller mit Versiegelungssystem 47kg (aprox)<br>Beisteller ohne Verschlusssystem 44kg (ca.) |
| Gewicht Short              | Beisteller mit Verschlusssystem 38 kg (ca.)<br>Beisteller ohne Verschlusssystem 35 kg (ca.)    |
| Wandstärke                 | 2mm Korpus<br>4mm Tür                                                                          |
| Abmessungen                | Siehe Zeichnung nächste Seite                                                                  |

Der LVC ist ein Beisteller, der mit jedem intelligenten Tresor von Sallén Cash Management mit der Sesami Enterprise Software kompatibel ist.


## LVC Tall Zeichnung



# Sallén D6 & LVC SideCar



## Technische Zeichnung LVC Short



Der LVC-Beisteller ist mit allen intelligenten Tresoren von Sallén Cash Management mit Sesami Enterprise Software kompatibel. Er bietet die Möglichkeit, Münzen in großen Mengen bequem einzuzahlen und zu validieren, was ihn zu einer ausgezeichneten Wahl für Umgebungen macht, die typischerweise eine durchschnittliche Anzahl von Münzen verarbeiten.

Der LVC-Beisteller ist in zwei Versionen erhältlich: Short und Tall. Bei beiden Versionen können die Münzen in einen Plastikbeutel eingeworfen werden, der nach der Entnahme versiegelt werden kann, wenn Sie sich für den LVC mit Versiegelungsfunktion entscheiden.

### Finden Sie die richtige Lösung!

#### Software für Bargeldüberwachung

Vollständige Kontrolle über Ihre Bargeldabwicklung mit Geschäftsberichten, Serviceüberwachung, Bargeldabgleich von Anfang bis Ende und Konnektivität für mehrere Geräte.

#### Depositlösungen zur Bargeldeinzahlung

Sparen Sie Zeit und Geld mit intelligenten Depositlösungen für das Front- und Backoffice, die speziell auf den Einzelhandel zugeschnitten sind.

#### Lösungen für das Bargeldrecycling

Optimieren Sie Ihren Cashflow und sorgen Sie für einen effizienten Bargeldfluss mit Bargeldrecycling-Lösungen für den Einzelhandel.

#### Geschlossener Bargeldkreislauf mit SafePay

SafePay ersetzt normale Kassen durch ein intelligentes Recyclingsystem, das Bargeld von der Zahlung bis hin zum Zählzentrum schützt.

#### Bargeldabwicklung in Banken

Verlässliche Bargeldautomatisierungslösungen, die Veränderungen in der Bankenwelt unterstützen und die für die Bargeldabwicklung aufgewendete Zeit verringern.

#### Service

Unser Team aus Cash Management Fachpersonal sorgt dafür, dass Sie die Serviceleistungen und die Unterstützung bekommen, die Sie brauchen. Ihr Unternehmen wird es Ihnen danken.

**Sesami: Eine einzige, skalierbare, globale Plattform für intelligente und nachhaltige Cash-Management-Lösungen. Die KI-fähige Unternehmenssoftware und die intelligenten Geräte von Sesami unterstützen Banken, den Einzelhandel und die Dienstleistungsbranche auf der ganzen Welt, indem sie das Bargeldmanagement transformieren und einen außergewöhnlichen ROI liefern.**

Wollen Sie mehr erfahren?  
[sesami.io/de](https://sesami.io/de)

**SESAMI**