



Sallén D6

**Hohe Geschwindigkeit und hohes Fassungsvermögen
in einer Bargeld-Deposit-Lösung**



Sallén D6

Hohe Geschwindigkeit und hohes Fassungsvermögen in einer Bargeld-Deposit-Lösung.

Der D6 ist Bestandteil der neuen Sesami-Hochgeschwindigkeits-Einzahlungs-Baureihe, die unseren Kunden noch mehr Leistung und Flexibilität bei der sicheren Deponierung und Lagerung der Banknoten-Einnahmen bietet.

Die Anzahl der Bargeld-Transaktionen nimmt weltweit zu. Die manuelle Verwaltung des Bargeldflusses in Unternehmen ist eine komplexe Herausforderung, die zudem erhebliche Sicherheitsrisiken birgt. Eine Automatisierung bietet daher ein erhebliches Potenzial zur Steigerung der Produktivität des gesamten Prozesses.

Einzelhandelslösungen mit WTU-Funktionen

- Für Unternehmen, die täglich eine hohe bis sehr hohe Anzahl von Banknoten zu verarbeiten haben.
- Die Kapazität und Geschwindigkeit der Zahlungseinheit ermöglicht es Ihnen, den Bargeldfluss

zu rationalisieren, zeitraubende Vorgänge zu reduzieren und eine sichere Umgebung für Ihre Kunden und Mitarbeiter zu gewährleisten.

- Gestapelte Banknoten im Beutel in der Version Semi-Stacker (D6 SemiStacker).
- Mehrere Währungen in derselben Transaktion.
- Mehrsprachig.
- Öffnen des Tresors mit dem One-Time-Code-System von Sesami.
- Einfache, symbolgesteuerte Bedienung mittels farbigem Touch-Screen.
- Jede Transaktion wird in Echtzeit gebucht.
- Vielzahl zusätzlicher Optionen je nach Ihren individuellen Bedürfnissen erhältlich, einschließlich Münz- und Semi-Stacker-Versionen.
- Installation durch die Wand, um das Öffnen des Tresors von der Rückseite des Geräts aus zu ermöglichen.
- Das Modell D6L bietet zusätzliche Kapazität.

Vorteile



Verschiedene
Identifikations-
formate



Hyper-
konnektivität



Kosten
reduzieren



Sicher
aufbewahren



Enorme
Anpassungs-
fähigkeit



Sesami Enterprise Software Plattform (SES)

Sesami Enterprise Software Plattform (SES) für Einzelgeräte basierend auf zukunftsweisenden und modernsten Technologien.

Hyperkonnektivität

Sesami Enterprise Software Plattform verbindet sich in Echtzeit mittels verschlüsselter Kommunikationsprotokolle und VPN-Verbindungen mit Cloud-basierenden Anwendungen von Sesami, auf Wunsch auch mit Kundenanwendungen und Systemen von Drittanbietern.

Permanenter Zugriff

Verwalten Sie Updates/Upgrades sowie Benutzer für jede Komponente des Geräts ohne physische Anwesenheit vor Ort. Steigern Sie Ihre Produktivität durch den Zugriff auf Echtzeitdaten sowie proaktive Wartungs- und Leistungsanalysen und erhalten so eine flexible sowie intelligente Kontrolle über Ihre Deposit-Tresore.

Enorme Anpassungsfähigkeit

Das flexible und modulare System passt sich

schnell und effizient an Ihre Arbeitsabläufe und individuellen Bedürfnisse an und ist dabei robust und langfristig zuverlässig.

Flexibler Arbeitsablauf

Ermöglicht verschiedenste Geschäftsmodelle und Lizenzierungsoptionen. Benutzerdefinierte Live-Reports und konfigurierbare Arbeitsabläufe sind nur einige der Funktionen, mit denen sich unsere Sesami Enterprise Software Plattform an Ihre Geschäftsziele anpassen lässt.

Erweiterte Berichterstattung

Verfolgen Sie alle Vorgänge mit unseren maßgeschneiderten Live-Reports, darunter Berichte zur Kontenabstimmung für die Erfassung von Einzahlungen sowie Überwachung von Tagesabschlüssen und erweiterte Bargeldüberwachung.

Wählen Sie aus der gesamten Palette der SES-Suite-Module, einschließlich Balance für Ihre Finanzen und Enhance für Ihren Servicebetrieb.

Technische Daten

Modelldaten

| | D6 | D6C | D6 SemiStacker | D6C SemiStacker | D6L SemiStacker |
|------------------------|---|---|--|--|---------------------------------|
| Kapazität (Banknoten) | bis zu 10000 | bis zu 10000 | bis zu 7000 | bis zu 7000 | bis zu 15000 |
| Kapazität (Münzen) | N/A | bis zu 15 kg | N/A | bis zu 15 kg | N/A |
| Maße CEN IV (HxBxT) | 1175x550x627/707 | 1175x550x627/707 | 1175x550x627/707 | 1175x550x627/707 | 1175x550x627/707 |
| Maße UL (HxBxT) | 1155x530x570/615 | 1155x530x570/615 | 1155x530x570/615 | 1155x530x570/615 | 1155x530x570/615 |
| Gewicht (CEN IV/UL) | 455,5/328 kg | 458,5/331 kg | 460,5/333 kg | 463,5/336 kg | 450,5/323 kg |
| WSS Sicherheitskl. | CEN IV, UL type | CEN IV, UL type | CEN IV, UL type | CEN IV, UL type | CEN IV, UL type |
| Manuelle Einzahlung | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System | Ja. Tür mit Anti-Fishing-System |
| Max. Leistungsaufnahme | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz | 240 W. 110/220 V. 50/60 Hz |
| Art der Aufbewahrung | Freifall; selbstverschweißender Sealbag | Freifall; selbstverschweißender Sealbag | Halbstapler; selbstverschweißender Sealbag | Halbstapler; selbstverschweißender Sealbag | Halbstapler. Spezial-Bag |

Standardausstattung

| | |
|---|---|
| Einzahlungsgeschwindigkeit | 300 Banknoten/Minute |
| Banknotenzufuhr | Bündel mit einer Anzahl von bis zu 250 Banknoten |
| Einzahlung verschiedener Währungen | ja, bis zu 6 Währungen in derselben Transaktion |
| Intuitive Farb-Touchscreen-Benutzeroberfläche | 7 Zoll |
| Mehrsprachig | ja |
| Multiserver-Verbindung | ja |
| Registrierung jeder Transaktion in Echtzeit | ja |
| Betriebssystem | Linux Embedded OS |
| Software-Plattform | Sesami Enterprise Software Plattform |
| Netzwerk | unterstützt VPN und Multi-Cloud-Kommunikation |
| Fernverwaltung | Benutzer, Transaktionen, Firmwaren, Banknotenprüfgeräte-Upgrades... |
| Fern-Update Banknotenleser | ja |
| Fern-Datenimport und -export | ja |
| Zeiteinstellungen | Unterstützt NTP-Synchronisation |
| UPOS-Standard | ja |
| Zertifizierungen | CE, ROHS, ECB (Banknotenleser) |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 80%, nicht kondensierend |
| Betriebstemperatur | 10° bis 30°C |

Optionen

| | |
|---|--|
| Quittungsdrucker | 57 mm Papierbreite |
| Barcodeleser | für Benutzer- und Safebag-/Kassettenidentifikation |
| One Time Codeschloss | Ja |
| Zusätzliche Schlösser oder ID-Geräte | Bitte wenden Sie sich an Sesami Cash Management Technologies |
| Applikationsanpassung | Bitte wenden Sie sich an Sesami Cash Management Technologies |
| Erkennung von Seriennummern und Belegen | Bitte wenden Sie sich an Sesami Cash Management Technologies |
| Installation durch die Wand | Bitte wenden Sie sich an Sesami Cash Management Technologies |

Sallén D6




Technische Zeichnung D6

Banknoten-Deponierung

bis zu 10.000 im Safebag (Freifall): D6, D6C

bis zu 7.000 im Safebag (Halbstapler): D6 SS, D6C SS

bis zu 15.000 im Spezial-Bag (Halbstapler): D6L SS



Finden Sie die richtige Lösung!

Software für Bargeldüberwachung

Vollständige Kontrolle über Ihre Bargeldabwicklung mit Geschäftsberichten, Serviceüberwachung, Bargeldabgleich von Anfang bis Ende und Konnektivität für mehrere Geräte.

Depositlösungen zur Bargeldeinzahlung

Sparen Sie Zeit und Geld mit intelligenten Depositlösungen für das Front- und Backoffice, die speziell auf den Einzelhandel zugeschnitten sind.

Lösungen für das Bargeldrecycling

Optimieren Sie Ihren Cashflow und sorgen Sie für einen effizienten Bargeldfluss mit Bargeld-Recycling-Lösungen für den Einzelhandel.

Geschlossener Bargeldkreislauf mit SafePay

SafePay ersetzt normale Kassen durch ein intelligentes Recyclingsystem, das Bargeld von der Zahlung bis hin zum Zählzentrum schützt.

Bargeldabwicklung in Banken

Verlässliche Bargeldautomatisierungslösungen, die Veränderungen in der Bankenwelt unterstützen und die für die Bargeldabwicklung aufgewendete Zeit verringern.

Service

Unser Team aus Cash Management Fachpersonal sorgt dafür, dass Sie die Serviceleistungen und die Unterstützung bekommen, die Sie brauchen. Ihr Unternehmen wird es Ihnen danken.

Sesami: Eine einzige, skalierbare, globale Plattform für intelligente und nachhaltige Cash-Management-Lösungen. Die KI-fähige Unternehmenssoftware und die intelligenten Geräte von Sesami unterstützen Banken, den Einzelhandel und die Dienstleistungsbranche auf der ganzen Welt, indem sie das Bargeldmanagement transformieren und einen außergewöhnlichen ROI liefern.

Wollen Sie mehr erfahren?
sesami.io/de-DE

SESAMI