

Listino prezzi PV5 Passenger

07.2025



Prezzi

Motore	Cambio	Trazione	Capacità della batteria	kW / CV	Essential	Plus	Elite
Motore elettrici	Automatico	Anteriore	51.5 kWh	89/122	38'950	42'950	46′450
Motori elettrici	Automatico	Anteriore	71.2 kWh	120/163	42'950	46'950	50'450

Opzioni (ordine della fabbrica)	Essential	Plus	Elite
Pacchetto Elite: (Codice d'equipaggiamento - 100) Porte scorrevoli elettriche, portellone posteriore elettrico, rivestimenti dei sedili in pelle vegana, ventilazione dei sedili anteriori	-	-	1′500
Pompa di calore (Codice d'equipaggiamento - 001)	-	900	900
Cerchi in lega da 16" (Codice d'equipaggiamento - 050)	-	750	•
Verniciatura metallizzata e/o pearl	810	810	810

Tutti i prezzi indicati sono prezzi netti consigliati, inclusa IVA 8,1% e in CHF

Equipaggiamento			
Sicurezza	Essential	Plus	Elite
Sistema frenante antibloccaggio (ABS) con distribuzione elettronica della forza frenante	•	•	•
Sistema di chiamata di emergenza automatica e-Call	•	•	•
Freno di stazionamento elettronico (EPB)	•	•	•
Airbag conducente e passeggero (l'airbag passeggero può essere disattivato)	•	•	•
Airbag laterali anteriori e airbag a tendina (continuo)	•	•	•
Sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (TPMS)	•	•	•
Airbag centrale anteriore	•	•	•
Sistemi di assistenza	Essential	Plus	Elite
Telecamera posteriore (RVM)	•	•	•
Telecamera panoramica a 360° (SVM)	-	-	•
Assistente autostradale (HDA)	•	•	•
Avviso di collisione frontale con rilevamento di pedoni e ciclisti (FCA 1.5) inclusa funzione di svolta	•	•	•
Assistente di partenza in salita (HAC)	•	•	•
Programma elettronico di stabilità (ESC)	•	•	•
Limitatore di velocità	•	•	•
Assistenza intelligente alla velocità (ISLA)	•	•	•
Cruise control adattivo con Stop&Go 2.0 (SCC)	•	•	•
Assistenza all'attenzione del conducente, basata sulla telecamera (ICC)	•	•	•
Allarme passegeri	•	•	•
Freno multicollisione (MCB)	•	•	•
Sensori di parcheggio anteriori e posteriori	-	-	•
Sensori di parcheggio laterali	-	-	•
Assistente al mantenimento della corsia (LFA 2.0)	•	•	•
Assistenza al mantenimento della corsia (LKA)	•	•	•
Assistenza per l'angolo cieco (BCM)	-	-	•
Assistenza per l'angolo cieco con monitor (BVM)	-	-	•
Esterno	Essential	Plus	Elite
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili manualmente	•	•	-
Specchietti retrovisori esterni ripiegabili elettricamente	-	-	•
Specchietti retrovisori esterni regolabili elettricamente e riscaldabili	•	•	•
Specchietti retrovisori esterni in nero lucido	•	•	•
Punti di montaggio del portapacchi	•	•	•
Portellone posteriore manuale con ammortizzatore a gas Portellone elettrico	-	-	P
Porte scorrevole manuale	•	•	•
Porte scorrevole elettriche	-	-	Р
Finestre scorrevoli in porte scorrevoli	-	•	•
Vetrate isolanti termiche	•	•	•
Porte scorrevoli di sicurezza per bambini (manuali)	•	•	•
Maniglie delle porte in tinta con la carrozzeria	•	•	•
Cerchi in acciaio da 16 pollici con coprimozzi (6,5J×16)	•	•	-
Cerchi in lega da 16 pollici (6,5J×16)	-	0	•
Pneumatici estivi (215/65 R16 102)	•	•	•
Tire mobility kit (sigillante per pneumatici e compressore)	•	•	•
Interno	Essential	Plus	Elite
Console sul tetto anteriore con punti di lettura a LED	•	•	•
Retrovisore interno anabbagliante automatico (ECM)	•	•	•
Alzacristalli elettrici anteriori con chiusura automatica e protezione antischiacciamento	•	•	•
Portabicchieri anteriore	•	•	•
Volante multifunzione	•	•	•
Volante regolabile in altezza e profondità	•	•	•
· ·	•	•	•
Palette del cambio (recupero)			

Volante riscaldato

Visiere parasole con specchio per il trucco illuminato Vano portaoggetti nella parte centrale anteriore Copertura del vano bagagli

Illuminazione	Essential	Plus	Elite
Presa di ricarica illuminata	•	•	•
ndicatori di direzione nello specchietto retrovisore esterno	•	•	•
ndicatori di direzione integrati nelle luci diurne a LED	-	-	•
lluminazione a LED del vano bagagli	•	•	•
Illuminazione interna posteriore a LED	•	•	•
Fanali posteriori a LED	•	•	•
Fari a LED	•	•	•
_uci diurne a LED	•	•	•
Jgelli lavavetri riscaldati	-	•	•
Sensore di luce	•	•	
Sensore di luce	•	•	•
Multimedia	Essential	Plus	Elite
Sistema di navigazione da 12.9", DAB+	•	•	•
Android Auto™ e Apple CarPlay™ (sans fil)	•	•	•
Quadro strumenti digitale "Supervision Cluster" 7,5"	•	•	•
Sistema vivavoce Bluetooth con controllo vocale	•	•	•
6 altoparlanti (2 anteriori, 2 posteriori e 2 tweeter anteriori)	•	•	•
Stazione di ricarica induttiva per smartphone	-	•	•
Servizi online Kia Connect incl. 7 anni	•	•	•
OTA - Aggiornamento software over-the-air	•	•	•
Presa da 220 V tra i sedili anteriori	-	•	•
Porta USB-C e presa da 12 V nella consolle centrale	•	•	•
Porta USB-C nel vano portaoggetti anteriore sinistro	•	•	•
Sedili	Essential	Plus	Elite
Sedile del conducente regolabile manualmente in altezza	•	•	-
Sedile del conducente con vano portaoggetti laterale integrato	•	•	•
Bracciolo ribaltabile sul sedile del conducente (lato destro)	•	•	•
Sedile del passagero regolabile manualmente in altezza	•	•	-
Sedile passeggero con vano portaoggetti laterale integrato	•	•	•
Sedili conducente e passeggero regolabili elettricamente con supporto lombare	-	-	•
Schienale del sedile posteriore (panca posteriore) ribaltabile 60:40	•	•	•
poggiatesta su tutti i sedili sono regolabili in altezza	•	•	•
Supporti ISOFIX (2ª fila di sedili esterni)	•	•	•
Rivestimenti dei sedili in tessuto/pelle (Deep Navy)	•	•	•
Rivestimenti dei sedili in pelle vegana (Deep Navy)	-	-	P
Sedili anteriori riscaldati		•	
Riscaldamento sedili posteriori (sedili esterni)		•	•
		•	P
	-	-	'
/entilazione dei sedili anteriori	Essential	- Plus	
/entilazione dei sedili anteriori	Essential •	Plus •	Elite •
Ventilazione dei sedili anteriori Comfort Climatizzatore automatico con sistema antiappannamento	Essential •	Plus •	
Ventilazione dei sedili anteriori Comfort Climatizzatore automatico con sistema antiappannamento Riscaldamento della batteria	Essential	Plus • •	
Ventilazione dei sedili anteriori Comfort Climatizzatore automatico con sistema antiappannamento Riscaldamento della batteria Digital Key 2.0	Essential O	Plus • -	
Ventilazione dei sedili anteriori Comfort Climatizzatore automatico con sistema antiappannamento Riscaldamento della batteria Digital Key 2.0 Drive Mode Select	Essential	Plus	
Comfort Climatizzatore automatico con sistema antiappannamento Riscaldamento della batteria Digital Key 2.0 Drive Mode Select Selettore di marcia (Shift-by-wire)	Essential	Plus	
Comfort Climatizzatore automatico con sistema antiappannamento Riscaldamento della batteria Digital Key 2.0 Drive Mode Select Selettore di marcia (Shift-by-wire) Riscaldamento del volante	Essential	Plus Output Output	
Comfort Climatizzatore automatico con sistema antiappannamento Riscaldamento della batteria Digital Key 2.0 Crive Mode Select Selettore di marcia (Shift-by-wire) Riscaldamento del volante Sensore pioggia	Essential	Plus	
Ventilazione dei sedili posieriori (sedili esterni) Ventilazione dei sedili anteriori Comfort Climatizzatore automatico con sistema antiappannamento Riscaldamento della batteria Digital Key 2.0 Drive Mode Select Selettore di marcia (Shift-by-wire) Riscaldamento del volante Sensore pioggia Pulsante di avvio con Smart Key V2L (Vehicle-to-Load) fino a max. 3,6 kW	Essential	Plus O O O O O O O O O O O O O	

Ugelli lavavetri riscaldati Pompa di calore

● di serie - non disponibile O Opzione P Pack

Tecnica			
Motore elettrico	51.5 kWh	71.2 kWh	
Tipo		a magneti permanenti	
Potenza massima (kW / CV)	89 / 122	120 / 163	
Coppia massima (Nm)		250	
Tipologia di spina per la ricarica	Typ 2 / CCS (Con	nbined Charging System)	
	,,	3 3 7	
Batteria	51.5 kWh	71.2 kWh	
Capacità della batteria kWh	51.5	71.2	
Tipo di batteria	Lit	hium-ions	
Tensione (V)		400	
Autonomia WLTP (km)	295	412	
Durata della ricarica	51.5 kWh	71.2 kWh	
CA (10-100%) Wallbox 11 kW (230 V/16 A) ore:min	4:45	6:30	
CC (10-80%) HPC 350 kW (max. 310 A) min		30	
Prestazioni	51.5 kWh	71.2 kWh	
Velocità massima (km/h)		135	
Accelerazione 0-100 km/h (sec) Cerchi 17"/19"	12.8	10.6	
Consumo	51.5 kWh	71.2 kWh	
Consumo energia elettrica totale (kWh/100 km)	19.2	19.3	
Equivalente benzina(I/100 km)		2.1	
Emissioni di CO ₂ (g/km)		0	
Emissioni di CO ₂ da alimentazione carburante e/o fornitura elettrica (g/km)		21	
Categoria di efficienza energetica		С	
Trasmissione della forza motrice / Telaio	51.5 kWh	71.2 kWh	
Tipo di trazione	Trazione anteriore		
Tipo di cambio	Riduttore		
ripo di carribio	Г	Riduttore	
Sospensioni anteriori		Riduttore pio braccio oscillante	
•	Assale a dop		
Sospensioni anteriori	Assale a dop	pio braccio oscillante	
Sospensioni anteriori	Assale a dop	pio braccio oscillante	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori	Assale a dop Assale a	pio braccio oscillante a trave torcente	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi	Assale a dop Assale a 51.5 kWh	pio braccio oscillante a trave torcente 71.2 kWh	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista	Assale a dop Assale a 51.5 kWh	pio braccio oscillante a trave torcente 71.2 kWh 2'070 - 2'140	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060	pio braccio oscillante a trave torcente 71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) Passo (mm)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750 51.5 kWh	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923 2'995	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750 51.5 kWh	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) Passo (mm) Sbalzo anteriore/posteriore (mm) Altezza da terra (mm)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750 51.5 kWh 4'695	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923 2'995 770 / 930 143	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) Passo (mm) Sbalzo anteriore/posteriore (mm)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750 51.5 kWh 4'695	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923 2'995 770 / 930	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) Passo (mm) Sbalzo anteriore/posteriore (mm) Altezza da terra (mm) Larghezza carreggiata anteriore/posteriore (mm)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750 51.5 kWh 4'695	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923 2'995 770 / 930 143 517 / 1'625	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) Passo (mm) Sbalzo anteriore/posteriore (mm) Altezza da terra (mm) Larghezza carreggiata anteriore/posteriore (mm)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750 51.5 kWh 4'695	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923 2'995 770 / 930 143 517 / 1'625	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) Passo (mm) Sbalzo anteriore/posteriore (mm) Altezza da terra (mm) Larghezza carreggiata anteriore/posteriore (mm)	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750 51.5 kWh 4'695	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923 2'995 770 / 930 143 517 / 1'625	
Sospensioni anteriori Sospensioni posteriori Pesi Peso a vuoto (kg) senza autista Peso totale (kg) Carico utile (massimo) senza autista Carico massimo sull'asso anteriore (kg) Carico massimo sull'asso posteriore (kg) Peso rimorchiabile non frenato / frenato (kg) Carico sul tetto (kg) Dimensioni Posti / Porte Lunghezza / Larghezza / Altezza (mm) Passo (mm) Sbalzo anteriore/posteriore (mm) Altezza da terra (mm) Larghezza carreggiata anteriore/posteriore (mm) Abmessungen Innen Volume del bagagliaio VDA (m³) con sedile posteriore in posizione verticale	Assale a dop Assale a 51.5 kWh 1'990 - 2'060 590 750 / 750 51.5 kWh 4'695	71.2 kWh 2'070 - 2'140 2'650 510 1'400 1'560 750 / 1'500 100 71.2 kWh 5 / 4 / 1'895 / 1'923 2'995 770 / 930 143 617 / 1'625 71.2 kWh 1.32	

Dimensioni cerchi	6.5 J × 16"		
Cerchi / Pneumatici	51.5 kWh	71.2 kWh	
Volume del bagagliaio VDA (m³) con sedile posteriore abbassato	2.3		

Tipo di cerchi Cerchi in acciaio con coprimozzi / Cerchi in lega 215/65 R16 102 Dimensione pneumatici

Sistema frenante	51.5 kWh	71.2 kWh		
Freni anteriori	Freni a disco Ø	Freni a disco Ø 305 mm × 25 mm		
Freni posteriori	Freni a disco Ø	300 mm x 12 mm		

Dati provvisori, omologazione non ancora completata. Media di tutti i veicoli nuovi venduti in Svizzera: 129 g CO₂/km. Obiettivo 118 g/km. I dati indicati nei nostri prospetti si basano sul ciclo europeo di consumo normalizzato che ha come obiettivo quello di permettere il paragone tra le vetture. Nell'uso quotidiano i consumi possono variare sensibilmente in funzione dello stile di guida, del carico, della topografia e della stagione. Noi racco- mandiamo sempre un tipo di guida rispettoso dell'ambiente.

Lo stile di guida, le condizioni stradali e del traffico, condizioni atmosferiche e lo stato del veicolo possono influenzare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂. I valori di consumo e di emissioni di CO₂ indicati sono stati determinati sul banco di prova in base al nuovo ciclo di prova WLTP.



Kia Connect rende ogni viaggio un'esperienza completamente connessa, semplice, intuitiva e integrata.

In-Car Services

Navigazione in tempo reale

Regolazione del percorso in tempo reale per determinare con precisione l'orario di arrivo previsto.

Punti di interesse

Dati facilmente accessibili e aggiornati su ristoranti, negozi locali e molto altro ancora.

Parcheggio

Visualizzazione dei parcheggi su strada e delle capacità di parcheggio in autosilo con codifica a colori, incluse le informazioni sulla disponibilità, i dettagli e i prezzi.

Stazioni di ricarica

Informazioni sulle stazioni di ricarica per i modelli completamente elettrici e Plug-in Hybrid.



Riconoscimento vocale

Sistema di riconoscimento vocale basato su una combinazione di comandi vocali predefiniti e online.

Meteo

Previsioni per tre giorni per la sua destinazione con le temperature attese e probabilità di pioggia.

OTA [over the air] Updates¹

Aggiornamenti delle mappe di navigazione e del software per mantenere i vostri veicoli sempre aggiornati.

In-App Services

Ricarica intelligente

Avvio, interruzione e programmazione del processo di ricarica in remoto.

Find My Car [Trova la mia auto]

Visualizzazione della posizione esatta della vostra Kia nell'app.

Stato Del Veicolo

Visualizzazione di informazioni importanti sul veicolo, quali il livello del carburante o della carica della batteria, lo stato di sblocco/blocco, la temperatura, il chilometraggio cumulativo e lo stato di connessione.

Climatizzazione²

Attivazione, impostazione e programmazione del climatizzatore da remoto, in modo che la temperatura sia quella giusta non appena entrate nel veicolo.

Last-Mile Navigation³

Guida al percorso dal luogo in cui avete parcheggiato il veicolo fino alla destinazione finale.

Modalità Valet Parking³

Fornisce la posizione attuale, il tempo di guida, la distanza percorsa e la velocità massima quando prestate il vostro veicolo a un'altra persona.

Controllo porte

Blocco/sblocco a distanza del veicolo e controllo dello stato di sblocco/blocco dei porte, del cofano e del bagagliaio.

My Trip Data [I miei dati di percorso]

Dettagli sui viaggi precedenti, compresa la velocità media, la distanza percorsa e la durata del viaggio.

I servizi sono forniti gratuitamente per un periodo di sette anni dalla data della prima immatricolazione e sono soggetti a modifiche durante questo periodo. Le caratteristiche descritte possono variare a seconda del modello di veicolo, dell'equipaggiamento e del Paese.



Kia Schweiz AG si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento e senza preavviso l'equipaggiamento e i prezzi dei suoi modelli. Le caratteristiche tecniche si riferiscono ai dati di fabbrica. Con riserva di errori ed omissioni. Per ulteriori informazioni sulla garanzia, assistance e Map Update li trovate su: www.kia.ch/it/kia-7-anni



¹ Per i veicoli nuovi, a partire dal modello anno 22 con sistema di navigazione di fabbrica, Kia offre due aggiornamenti wireless gratuiti (aggiornamenti OTA) per veicolo per le mappe del sistema di navigazione e il software dell'unità centrale. Una volta esauriti gli aggiornamenti OTA gratuiti, potete ottenere aggiornamenti gratuiti per le mappe del sistema di navigazione e il software dell'unità centrale solo (i) framite il sito web https://update.kia.com/EU/E1/Main o (ii) presso un concessionario (possono essere applicati costi aggiuntivi per l'installazione).

² Solo EV e Niro PHEV Style da MY24

³ Solo sui modelli di veicolo supportati o sugli aggiornamenti del software dell'unità centrale (Head Unit).