

Roues d'hiver complètes

2024/2025



Movement that inspires

L'hiver approche

Pluie, brouillard, neige et fortes gelées: les défis de la saison froide sont multiples. Le moment est venu de vous assurer de pouvoir bénéficier, même en hiver, de tous les avantages de votre Kia. Profitez de notre expertise: prenez rendez-vous pour changer vos roues et faites votre choix parmi notre vaste gamme de roues d'hiver.

Pourquoi des roues d'hiver d'origine Kia?

Les jeux de roues d'hiver de Kia ont été développés avec le plus grand soin pour vous offrir précisément l'adhérence et la traction nécessaires en conditions hivernales. Qu'il pleuve ou qu'il neige: avec nos roues d'hiver d'origine, votre Kia est parée pour toutes les conditions météo. Elles répondent de manière unique aux exigences particulières de votre Kia. La gamme de roues d'hiver Kia a été spécialement pensée pour respecter les contraintes de sécurité et de design de votre Kia. Cela signifie qu'elles présentent les indices de charge et de vitesse requis ainsi que des caractéristiques aérodynamiques idéales. Mais surtout, nos roues séduisent par un design exceptionnel propre à chaque modèle.




Quand faut-il passer aux pneus d'hiver?

Lorsque la température tombe en dessous de 7°C, il est grand temps d'équiper votre Kia de roues d'hiver homologuées par le constructeur. En règle générale, les roues d'hiver devraient être montées bien avant les premiers signes de l'arrivée de l'hiver. Contrairement aux pneus d'été ou toutes saisons, qui durcissent et perdent de leur adhérence, les pneus d'hiver homologués par Kia accrochent même à basses températures et offrent ainsi un contact maximal avec la surface de la route tout au long de la saison. Passez aux pneus d'hiver homologués par Kia et roulez l'esprit tranquille, même sur routes glissantes.

Les cinq principales raisons d'opter pour des pneus d'hiver

- Le profil et le mélange de gomme spécial des pneus d'hiver assurent une adhérence optimale sur chaussée glissante et mouillée.
- Les pneus d'hiver divisent par deux la distance de freinage par rapport à ceux d'été, soit un gain de sécurité considérable.
- Le profil spécial offre en outre une meilleure tenue de route dans les virages.
- Dans certaines régions de France (Loi Montagne de 2021) ainsi qu'une série de pays tels que l'Allemagne, l'Autriche, le Luxembourg et la Suisse, les pneus d'hiver font partie de l'équipement obligatoire en conditions hivernales.
- Pendant que vous roulez avec vos pneus d'hiver, vous n'utilisez pas vos pneus d'été, et les coûts sont globalement réduits.

Distance de freinage à une vitesse de 50 km/h sur une route enneigée:




Étiquetage européen des pneus

En vigueur depuis mai 2021, le règlement (UE) 2020/740 a modifié l'étiquetage des pneumatiques. Il fournit aux consommatrices et consommateurs des informations plus pertinentes et comparables sur les paramètres des pneumatiques, ce qui leur permet de prendre une décision d'achat en connaissance de cause. Le nouvel étiquetage de l'UE permet en outre d'obtenir en ligne des informations plus détaillées, ce qui facilite le choix des bons pneus, tant pour les consommatrices et consommateurs que pour les professionnels. Apprenez-en plus sur la signification de l'étiquetage des pneus et les classes d'efficacité énergétique.

Comparaison entre l'ancien et le nouvel étiquetage européen

Les étiquettes pneumatiques et les classes d'efficacité énergétique utilisées dans l'UE ont été revues et légèrement modifiées sur la base d'une nouvelle échelle. L'ancienne étiquette standard indiquait uniquement les catégories de résistance au roulement, d'adhérence sur route mouillée et de bruit de roulement externe. Le nouvel étiquetage européen des pneus contient des informations supplémentaires concernant les performances des pneus sur la neige et le verglas. L'étiquetage relatif à l'adhérence sur route mouillée et à la résistance au roulement comporte maintenant cinq classes au lieu de sept, désignées par les lettres de A à E.



1 Efficacité en carburant

Saviez-vous que jusqu'à 20% de la consommation de carburant de votre véhicule est imputable aux pneus? En choisissant des pneus qui affichent une efficacité en carburant élevée, vous pouvez rouler plus longtemps avec un plein et réduire les émissions de CO₂ de votre véhicule. En fonction de la résistance au roulement du pneu, son efficacité en carburant va de la classe A (plus faible consommation) à la classe E (plus forte consommation). D'une classe à l'autre, la consommation de carburant augmente d'environ 0,1 l par tranche de 100 km. Des pneus plus efficaces nécessitent moins d'énergie pour rouler. Cela réduit à la fois la consommation de carburant et la pollution.


2 Classification du niveau sonore

La classification européenne des pneus tient également compte du bruit de roulement externe généré par un pneu pendant la conduite. Le choix de pneus d'une bonne classe sonore permet de réduire l'exposition de l'environnement à la pollution sonore. Le niveau sonore est divisé en classes A, B et C. Le bruit de roulement du pneu est mesuré en décibels. Les décibels mesurés sont indiqués dans la partie inférieure de l'étiquette. Les pneus à faible niveau sonore émettent un bruit allant de 67 à 71 dB. La classe la plus élevée regroupe les pneus dont le niveau sonore se situe entre 72 et 77 dB. Quelques décibels en moins peuvent déjà faire une grande différence en termes d'impact sonore. Une augmentation de seulement trois décibels double le bruit de roulement externe généré par un pneu.

3 Le **code QR** renvoie directement aux informations détaillées sur le pneumatique, consignées dans la partie accessible au public de la base de données de l'UE. Une fois scanné, ce code permet d'accéder aux fiches d'information sur les produits et aux étiquettes de pneumatiques européens.

4 Référence du type de pneumatique

Chaque pneu doit être identifiable par une désignation unique.



5 Évaluation de l'adhérence sur route mouillée


La notion d'adhérence sur sol mouillé désigne la capacité du pneu à maintenir le contact avec la route, même si celle-ci est mouillée. La classification européenne ne se rapporte qu'à un aspect de l'adhérence sur sol mouillé: la performance de freinage du pneu sur une route mouillée, classée de A à E. Les véhicules équipés de pneus affichant une adhérence sur sol mouillé élevée s'immobilisent plus rapidement en cas de freinage d'urgence sur une chaussée mouillée. Remarque: lorsque vous conduisez, respectez toujours la distance de sécurité recommandée. Mesure selon la méthode d'essai définie dans le règlement n° 117 de la CEE-ONU. La distance de freinage dépend en outre des conditions de conduite ainsi que d'autres facteurs.

6 Pictogramme «neige»

Le pictogramme «neige» indique si un pneu est adapté à un enneigement rigoureux. Le flanc de ceux qui le sont comporte le pictogramme d'une montagne à trois pics avec un flocon de neige (3-Peak Mountain Snowflake, 3PMSF). La performance générale en matière d'adhérence sur la neige est testée conformément à l'annexe 7 du règlement n° 117 de la CEE-ONU, qui décrit la surface d'essai, la température de l'air, le véhicule d'essai, la charge sur les pneus et leur pression, la vitesse ainsi que de nombreux autres facteurs en détail.

7 Pictogramme «verglas»

Le second nouveau pictogramme, une stalagmite de glace, indique qu'un pneu raccourcit la distance de freinage en hiver sur les routes verglacées. Les informations relatives à l'adhérence sur le verglas se fondent sur la norme ISO 19447 de juillet 2021. Le pictogramme «verglas» figure sur la nouvelle étiquette UE des pneumatiques C1 (de voiture) qui satisfont à l'indice d'adhérence minimale sur le verglas défini dans la norme ISO 19447. Les normes relatives aux pneus C2 et C3 doivent encore être définies.



Gamme de roues d'hiver Kia

Tout pour votre changement de pneus

Écrous de roue antivol

Ces écrous offrent une protection efficace et fiable contre le vol. Ils ne peuvent être enlevés qu'avec la clé spéciale fournie à cet effet.

Référence 14 66490ADE51



Housses de transport/protection

Lot de quatre housses qui protègent vos pneus et gardent votre lieu de stockage propre. Les poignées ergonomiques en facilitent la manipulation. Chaque housse comporte un symbole indiquant la position de la roue sur la voiture. Une pochette supplémentaire intégrée permet de ranger les écrous des roues. Compatibles avec les pneus d'une taille maximale de 255/45 R20.

Référence 14 66495ADB01



Picanto



Jante alu*
175/65 R14 Continental WinterContact TS
870/82T **1**
12 WRPICPE0C14L/R



Jante alu*
185/55 R15 Falken Eurowinter HS01/82H **2**
12 WRPICPE0F15L/R



Jante alu*
195/45 R16 Continental WinterContact
TS870/84H **4**
12 WRPICPE2C16L/R

*Contrôlée selon ASA

1



2



3



4





Stonic



Jante alu*

185/65 R15 Falken Eurowinter HS02/88T ①
12 WRKIA000F15L/R



Jante alu*


185/65 R15 Continental WinterContact TS870/88T ②
12 WRKIA000C15L/R

Jante alu*

205/55 R17 Continental WinterContact TS870/95V ③
12 WRKIA001C17L/R

*Contrôlée selon ASA

①



②



③



Ceed



Jante alu*

205/55 R16 Falken Eurowinter HS02/91H **1**
12 WRCEECD0F16L/R

Jante alu*

205/55 R16 Continental WinterContact TS870/91T **2**
12 WRCEECD0C16L/R

Modèle 2025

Jante alu*

205/55 R16 Falken Eurowinter HS02 / 91H **1**
12 WRCEECD5F16L/R

Jante alu*

205/55 R16 Continental WinterContact TS870 / 91T **2**
12 WRCEECD5C16L/R



Jante alu GT-Line/GT*

225/45 R17 Falken Eurowinter HS02/94V **3**
12 WRCEECD0F17L/R

Jante alu GT-Line/GT*

225/45 R17 Continental WinterContact TS870/91H **4**
12 WRCEECD0C17L/R

Modèle 2025

Jante alu GT-Line/GT*


225/45 R17 Falken Eurowinter HS02 / 94V **3**
12 WRCEECD5F17L/R

Jante alu GT-Line/GT*

225/45 R17 Continental WinterContact TS870 / 91H **4**
12 WRCEECD5C17L/R

*Contrôlée selon ASA

1



2



3



4





ProCeed



Jante alu*
205/55 R16 Falken Eurowinter HS02/91H **1**
12 WRCECD0F16L/R

Jante alu*
205/55 R16 Continental WinterContact TS870/91T **2**
12 WRCECD0C16L/R



Modèle 2025

Jante alu*
205/55 R16 Falken Eurowinter HS02 / 91H **1**
12 WRCECD5F16L/R

Jante alu*
205/55 R16 Continental WinterContact TS870 / 91T **2**
12 WRCECD5C16L/R

Jante alu GT-Line/GT*
225/45 R17 Falken Eurowinter HS02/94V **3**
12 WRCECD0F17L/R

Jante alu GT-Line/GT*
225/45 R17 Continental WinterContact TS870/91H **4**
12 WRCECD0C17L/R



Modèle 2025

Jante alu GT-Line/GT*
225/45 R17 Falken Eurowinter HS02 / 94V **3**
12 WRCECD5F17L/R

Jante alu GT-Line/GT*
225/45 R17 Continental WinterContact TS870 / 91H **4**
12 WRCECD5C17L/R

*Contrôlée selon ASA

1



2



3



4



Xceed



Jante alu*
205/60 R16 Falken Eurowinter HS02 / 96H **1**
12 WRXCEED2F16L/R

Jante alu*
205/60 R16 Continental WinterContact TS870 / 92T **2**
12 WRXCEED2C16L/R

Modèle 2025

Jante alu*
205/60 R16 Falken Eurowinter HS02 / 96H **1**
12 WRXCEED5F16L/R

Jante alu*
205/60 R16 Continental WinterContact TS870 / 92T **2**
12 WRXCEED5C16L/R



Jante alu*
225/50 R17 Falken Eurowinter HS01 / 98V **3**
12 WRXCEED3F17L/R

Jante alu*
225/50 R17 Continental WinterContact TS870 / 98H **4**
12 WRXCEED3C17L/R

Modèle 2025

Jante alu*
225/50 R17 Falken Eurowinter HS01 / 98V **3**
12 WRXCEED5F17L/R

Jante alu*
225/50 R17 Continental WinterContact TS870 / 98H **4**
12 WRXCEED5C17L/R




Jante alu GT-Line/Style*
235/45 R18 Goodyear UGPP / 98V **5**
12 WRXCEED0G18L/R

Modèle 2025

Jante alu GT-Line/Style*
235/45 R18 Goodyear UGPP / 98V **5**
12 WRXCEED5G18L/R

*Contrôlée selon ASA





Niro



Jante alu*
205/60 R16 Goodyear UG9P /96H 1
12 WRNIR000G16L/R



Jante alu EV*
215/55 R17 Continental TS870P /94H 2
12 WRENIR01C17L/R

*Contrôlée selon ASA

1



2



Sportage



Jante alu noire*
215/65 R17 Bridgestone LM005 / 103H ①
12 WRSP0500B17L/R




Jante alu Bi-Color*
215/65 R17 Continental TS870 P / 99T ②
12 WRSP0500BS17L/R

*Contrôlée selon ASA

①



②



Sorento



Jante alu*
235/60 R18 Pirelli Scorpion Winter / 107H XL
12 WRSOR430P18L/R

*Contrôlée selon ASA



EV6



Jante alu noire*
235/55 R19 Goodyear UGPPS / 105V ①
12 WREV6000G19L/R



Jante alu*
255/45 R20 Michelin Alpin 5 SUV / 105V ②
12 WREV6000M20L/R

*Contrôlée selon ASA

①



②





EV6 GT




Jante alu noire*
255/40 R21 Goodyear UGPP / 102V ¹
12 WREV6000M21L/R



Jante alu*
255/40 R21 Goodyear 102V ²
12 WREV6001G21L/R

*Contrôlée selon ASA

1



2



EV9



Jante alu*
255/60 R19 Continental WinterContact TS
850P/113V ❶
12 WREV9001C19L/R




Jante alu*
285/45 R21 Continental TS 850/XL ❷
12 WREV9000C21L/R

*Contrôlée selon ASA

❶



❷





Movement that inspires